



BR 40/10C Adv

Met de BR 40/10 stellen we de opvolger van de BR 400 voor, de zuinigste machine in zijn klasse. Deze compacte en krachtige machine heeft een werkbreedte van 400 mm en een reservoirvolume van 10 liter. De Advance-versie is uitgerust met bijkomende transportwielen en een verstelmogelijkheid voor de borsteldruk.

1 Krachtig en snel

- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.

2 Lage onderdoorrijhoogte

- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.

3 Onderhoudsvriendelijk

- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Watervverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.

4 Ergonomische handgreep

- Voor een beter bedieningscomfort.
- Met geïntegreerde regeling van watertoevoer en borstel.



BR 40/10C Adv

- Grote schrobcapaciteit
- Met verstelbare borstdruk
- Incl. walsborstels

Technische gegevens


Bestelnr.	1.783-311.0	
EAN Code	4039784541498	
Werkbreedte borstel	mm	400
Werkbreedte zuigen	mm	400
Max. vermogen	W	2300
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	10 / 10
Borstdruk	g/cm ²	100-200
Borsteltoerental	Omw/min	1100
Max. oppervlakteprestatie	m ² /h	400
Frequentie	Hz	50
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	30
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 470 x 380

Uitrusting

Walsborstel	■
2-tank-systeem	■
Werking op elektriciteit	■
Variabele borstdruk	■
Transportwielen	■
2 zuigbalken, recht	■
■ Bij de levering inbegrepen	

TOEBEHOREN VOOR BR 40/10C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelwalsen BR									
Walsborstel	1	4.762-458.0	Middel	400 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, medium-hard, rood. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen: Polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.	■
	2	4.762-003.0	Middel	400 mm	rood	1 stuk(s)			■
	3	4.762-250.0	Zeer zacht	400 mm	Wit	1 stuk(s)		Wit, voor onderhoudsreiniging of polijsten	□
	4	4.762-274.0	Zacht	400 mm	natuurlijk	1 stuk(s)		Natuurlijk, voor polijsten	□
	5	4.762-251.0	Hoog-diep	400 mm	oranje	1 stuk(s)		Oranje, voor oppervlakken met structuur	□
	6	4.762-252.0	hard	400 mm	groen	1 stuk(s)		Groen, voor basisreiniging	□
	7	4.762-481.0	Zeer hard	400 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	□
	8	4.762-254.0	Zacht	400 mm	blauw	1 stuk(s)		Tapijtborstel, zacht, blauw. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van textiel. Borstelharen: Polypropyleen, 0,25 mm dik, 20 mm lang.	□
	9	4.762-000.0	middelhard	400 mm	groen	1 stuk(s)		Lichtgroen, voor velours tapijt (tot 3 mm poolhoogte)	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 40/10C ADV 1.783-311.0




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-323.0	435 mm	blauw	1 stuk(s)		Recht, standaard.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-322.0	435 mm	grijs	1 stuk(s)		Recht, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	3	6.273-302.0	435 mm	blauw	10 stuk(s)		Rubberstrip voor zuigbalk 4.777-323.0.	<input type="checkbox"/>
Set zuigstrips	4	2.862-177.0	435 mm	blauw	10 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 40/10C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Padwalshouders									
Padwalshouder	1	4.762-228.0		400 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelwalsen, lengte 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Walspads									
Walspad	2	8.635-691.0		400 mm		bruin			<input type="checkbox"/>
Walspad op houder	3	6.369-724.0	Zacht	400 mm	96 mm	geel			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	Middel	400 mm	96 mm	rood			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	hard	400 mm	96 mm	groen			<input type="checkbox"/>
Microvezelwals									
Microvezelwals	6	4.114-004.0	Microvezel	400 mm	96 mm	licht- groen		Microvezelwals, lengte 400 mm. Combineert de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van walstechnologie. Ideaal voor het reinigen van fijne aarde-werktegels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 40/10C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Vulslang	1	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Verlengsnoer	2	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>
Tapijtssets								
Tapijtreinigingskit BR 30/4 C	3	2.783-014.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	4	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren