



KM 75/40 W G

"Zo gemakkelijk is vegen" met de handgeleide zuigmachine met betrouwbare, krachtige Honda benzinemotor, ideaal voor een grondige, stofvrije reiniging buitenhuis van oppervlakken van ongeveer 600 m². Zeer handig in gebruik dankzij het EASY operation concept en de mobiele afvalcontainer met trolley systeem. Compacte afmetingen en tractie-aandrijving voor een eenvoudige wendbaarheid.



1 Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



2 Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Grote duurzaamheid dankzij wasbaar polyester materiaal.



3 Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.



4 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Comfortabel vegen door een logische en voor de hand liggende opstelling van de bedieningselementen binnen hand- en oogbereik.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.



KM 75/40 W G

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffend filterreinigingssysteem met filtervervangings aan de schone kant zonder gereedschap

Technische gegevens

Bestelnr.	1.049-205.0	
EAN Code	4039784467330	
Aandrijving	Honda benzinemotor / 4-takt	
Aandrijving - vermogen	W	3300
Max. oppervlakteprestatie	m²/h	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	15
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m²	1,8
Gewicht	kg	84
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 x 780 x 1180

Uitrusting

Polyester vlakfilter	■
Manueel filterreinigingssysteem	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
Instelbare hoofdbezem	■
Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Overgooiprincipe	■
Afzuiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Zijbezem kan omhoog gezet worden	■
■ Bij de levering inbegrepen	

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter								
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Standaard hoofdbezem								
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0		550 mm			Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht / natuur								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0		550 mm			Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen								
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0		550 mm			Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
ZIJBEZEM	1	6.906-132.0			420 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard								
HARDE ZIJBORSTEL	2	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht								
ZIJBORSTEL	3	6.905-626.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G 1.049-205.0

		Bestelnr.	Montage af fabriek				Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets									
Aanbouwset dubbel filterschudsystem	1	2.851-040.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren