




KM 85/50 W Bp Pack Adv

Comfortabele handgeleide veegmachine voor middelgrote oppervlakken van 900 tot 6.000 m² met groot filteroppervlak en vuilreservoir.



1 Krachtig filtersysteem

- Filteroppervlak van 2,1 m²
- Handmatige filterreiniging.



2 Dubbelwandig roterend frame

- Robuust en roestvrij.
- Voor zware gebruiksomstandigheden.



3 Tractieaandrijving

- Intuïtieve bediening.
- Optioneel met achteruitrijmogelijkheid.



4 Vuilopname en leegmaken van het vuilreservoir

- Doeltreffend vegen dankzij de grote werkbreedte.
- Vegen ook mogelijk op natte oppervlakken.



KM 85/50 W Bp Pack Adv

- Robuust dubbelwandig frame
- Hoofdbezem kan worden opgetild
- Achteruitrijmogelijkheid, bedrijfsurenteller en pendelend opgehangen hoofdbezem

Technische gegevens

Bestelnr.	1.351-115.0	
EAN Code	4039784468528	
Aandrijving	Gelijkstroommotor	
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 912
Max. oppervlakteprestatie	m²/h	3825
Werkbreedte	mm	610
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	850
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1050
Vuilreservoir	l	50
Stijgingspercentage	%	15
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m²	2,1
Gewicht	kg	180
Afmetingen (l x b x h)	mm	1355 × 910 × 1155

Uitrusting

Polyester vlakfilter	■	Voor gebruik binnen	■
Manueel filterreinigingssysteem	■	Batterijaanduiding	■
rijaanduiding - voorwaarts	■	Bedrijfsurenteller	■
rijaanduiding - achterwaarts	■	Instelbare zuigkracht	■
Pendelende hoofdbezem	■	Zijbezem kan omhoog gezet worden	■
Mobiel vuilreservoir	■		
Grofvuilklep	■		
Incl. batterij en inbouwoplader	■		
Overgooiprincipe	■		
Afzuiging	■		
Voor gebruik buiten	■		

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Drive battery maintenance free replaceme	1	4.035-182.0	1 stuk(s)	12 V	105 Ah	Onderhoudsvrij			■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij volta- ge	Capaci- teit batterij	Batte- rijtype	Prijs	Beschrijving	
Tractiebatterijen									
Batterij	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	Onder- houds- arm			■
Oplaadapparaten									
Charger	2	6.654-140.0		24 V		Inge- bouwd			■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter								
Vlakfilter	1	5.731-585.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Standaard hoofdbezem								
REVERSING ROLLING MILL Profi	2	6.906-508.0		620 mm			Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht / natuur								
Hoofdwalsborstel, zacht/naturel	3	6.906-557.0		620 mm			Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen								
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	4	6.906-558.0		620 mm			Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
ZIJBEZEM	1	6.906-132.0			420 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard								
HARDE ZIJBORSTEL	2	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht								
ZIJBORSTEL	3	6.905-626.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

KÄRCHER

		Bestelnr.	Montage af fabriek				Prijs	Beschrijving	
Zijbezem links									
Aanbouwset zijbezem links	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets									
Aanbouwset dubbel filterschudsys- teem	2	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>
Rem	3	2.640-301.0						Veilig remmen op hellingen van > 2%	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren