



## T 7/1 Classic

Licht en ergonomisch: de T 7/1 Classic is een instapklassemodel, standaard uitgerust met vliesfilterzak. Dankzij de sterke zuigkracht biedt dit toestel een grote meerwaarde voor weinig geld.

### 1 Lichtgewicht

- De T 7/1 Classic is tot 50 procent lichter dan concurrenten met hetzelfde reservoirvolume en kan door zijn geringe gewicht (3,5 kg) gemakkelijk worden gedragen. Trappen of langere afstanden vormen daardoor geen probleem.

### 2 Hoofdfilterkorf voor optimale stofafscheiding

- Het permanente hoofdfilter zorgt voor een optimale stofafscheiding waardoor het apparaat zonder filterzak kan worden gebruikt.

### 3 Maximale zuigcapaciteit in combinatie met minimaal energieverbruik

- In plaats van uit te pakken met overdreven grote turbines, overtuigt de T 7/1 Classic met een geoptimaliseerde luchtgeleiding en een daardoor optimale zuigcapaciteit.
- In vergelijking met apparaten van andere aanbieders zijn het ingangsvermogen en stroomverbruik bijna 25 procent lager (1000 watt tegenover 1300 watt).

### 4 Kabelhaak

- Het netsnoer wordt eenvoudigweg aan de kabelhaak opgehangen. Dit voorkomt gevaarlijke struikelpartijen tijdens het vervoer van het apparaat.



## T 7/1 Classic

- Extreem licht (< 3,5 kg)
- Hoge zuigcapaciteit
- Laag geluidsniveau

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.527-181.0	
<b>EAN Code</b>	4039784997073	
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	7,5
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 1000
<b>Standaard nominale diameter</b>		35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	63
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	<b>dB/A</b>	75
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	3,5
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	375 x 285 x 322
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>		D


### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2
<b>Zuigbuis, kunststof 3 x 0,35 m</b>		■
<b>Filterzak</b>		Vlies
<b>Verwisselbare vloerzuigmond</b>	<b>mm</b>	270
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>Vloerzuigmond</b>		■
<b>Beschermingsklasse</b>		II

■ Bij de levering inbegrepen

# TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC

## 1.527-181.0



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Dummy</b>	<b>Dummy</b>	<b>Dummy</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Afvoeluchtfilter</b>									
Set filters motorbeveiliging	1	2.889-119.0	3 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	■
<b>Hoofdfilterkorven</b>									
Permanente hoofdfilterkorf	2	2.889-099.0	1 stuk(s)					Extra sterk vliesmateriaal.	■
<b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>									
Filterzakken vlies 10 st.	3	6.904-084.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken (10 stuks). Scheurbestendig, 3-laags weefsel, voldoet aan stofklasse M.	■

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC

## 1.527-181.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
Combi-zuigmond	1	6.907-496.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>									
Zuigbuis	2	5.481-010.0	1 stuk(s)	DN 35	0,35 m				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Zuigslang compleet vervangingsset	3	2.889-100.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
ZUIGMOND DN35	4	6.906-240.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	5	9.770-638.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Bekledingszuigmonden</b>									
Bekledingszuigmond	6	9.770-605.0	1 stuk(s)	DN 35		120 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Zuigbuizenset	7	2.643-464.0	2 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

**DOORNENBAL B.V.**  
PROFESSIELE REINIGINGSSYSTEMEN

Kruisboog 41  
3905 TE VEENENDAAL  
0318-514705  
info@doornenbalbv.nl  
www.doornenbalbv.nl